


建 枠




建 枠(鳥居型建枠)


■1219巾系




■914巾系



■610巾系



■ブラケット枠系



建 枠(鳥居型建枠)

品名	鳥居型建枠	品番	A4064
許容荷重	39.2 KN	スパンmm	筋 違
重 量	17.2 kg	1,829	A 14
備考 支保工 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 20・50枚			

品名	鳥居型建枠	品番	A4055B
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	15.0 kg	1,829	A 14
備考 支保工 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 50枚			

品名	鳥居型建枠	品番	A4055A
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	15.0 kg	1,829	A 14
備考 支保工 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 50枚			

品名	鳥居型建枠	品番	A405
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	14.4 kg	1,829	A 14
備考 支保工 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 20・50枚			

建 枠(鳥居型建枠)

品名	梯子型建枠	品番	A404L
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	13.0 kg	1,829	A 19
備考 支保工 移動足場		1,524	A 18
		1,219	A 012
		914	A 07
		610	A 09
1梱包 20枚			

品名	梯子型建枠	品番	A403L
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	11.0 kg	1,829	A 08
備考 支保工 移動足場		1,524	A 9
		1,219	A 12
		914	A 09
		610	A 06
1梱包 20枚			

品名	調整枠	品番	A417
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	7.0 kg	1,829	A 16S
備考 支保工		1,524	A 16
		1,219	A 05
		914	A 04
		610	A 03
1梱包 20枚			

品名	鳥居型建枠	品番	A3055A
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	13.0 kg	1,829	A 14
備考 支保工 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 50枚			

建 枠(鳥居型建枠)

品名	鳥居型建枠	品番	A305
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	12.4 kg	1,829	A 14
備考 支保工 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 20・50枚			

品名	梯子型建枠	品番	A304L
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	11.3 kg	1,829	A 19
備考 支保工 移動足場		1,524	A 18
		1,219	A 012
		914	A 07
		610	A 09
1梱包 20枚			

品名	梯子型建枠	品番	A303L
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	8.2 kg	1,829	A 08
備考 支保工 移動足場		1,524	A 9
		1,219	A 12
		914	A 09
		610	A 06
1梱包 20枚			

品名	調整枠	品番	A317
許容荷重	42.6 KN	スパンmm	筋 違
重 量	7.5 kg	1,829	A 16S
備考 支保工		1,524	A 16
		1,219	A 05
		914	A 04
		610	A 03
1梱包 20枚			

建 枠(鳥居型建枠)

品名	ブラケット枠	品番	A9117
許容荷重	29.4 KN	スパンmm	筋 違
重 量	18.1 kg	1,829	A 14
備考 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 20枚			

品名	ブラケット枠	品番	A6117
許容荷重	29.4 KN	スパンmm	筋 違
重 量	14.0 kg	1,829	A 14
備考 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 20枚			

品名	簡易枠	品番	A2617S
許容荷重	34.3 KN	スパンmm	筋 違
重 量	12.7 kg	1,829	A 14
備考 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 50枚			

品名	簡易枠	品番	A6117S
許容荷重	34.3 KN	スパンmm	筋 違
重 量	11.8 kg	1,829	A 14
備考 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 50枚			

建 枠(鳥居型建枠)

品名	簡易枠	品番	N205
許容荷重	34.3 KN	スパンmm	筋 違
重 量	10.7 kg	1,829	A 14
備考 足場		1,524	A 11
		1,219	A 13
		914	A 012
		610	A 12
1梱包 20枚			

品名	調整枠	品番	N204
許容荷重	34.3 KN	スパンmm	筋 違
重 量	11.8 kg	1,829	A 19
備考 支保工 足場		1,524	A 18
		1,219	A 012
		914	A 07
		610	A 09
1梱包 20枚			


品名	調整枠	品番	N203
許容荷重	34.3 KN	スパンmm	筋 違
重 量	10.5 kg	1,829	A 08
備考 移動足場		1,524	A 9
		1,219	A 12
		914	A 09
		610	A 06
1梱包 20枚			

品名	調整枠	品番	N217
許容荷重	34.3 KN	スパンmm	筋 違
重 量	9.9 kg	1,829	A 16S
備考 移動足場		1,524	A 16
		1,219	A 05
		914	A 04
		610	A 03
1梱包 20枚			

建 枠(鳥居型建 枠)

■特殊な使用例

- イ 上部にて枠幅を制約される場合。
- ロ 下部にて枠幅を制約される場合。
- ハ 建物面に凹凸がある場合。



■荷重の作用位置による建 枠強度の変化 (A4055B、A3055A使用時)

荷重の受け方の状態	a)	b)
許容荷重	42.6kN	27.4kN
荷重の受け方の状態	c)	d)
許容荷重	17.6kN	11.8kN

(A6117S使用時)

荷重の受け方の状態	a)	b)	c)
許容荷重	34.3kN	17.6kN	11.8kN

■許容荷重一覧表

W1219	kg	kN	N
A4064	4,000	39.2	39,200
A4055B	4,350	42.6	42,600
A4055B			
A404			
A404L			
A403L			
A417			

W610	kg	kN	N
A6117S	3,500	34.3	34,300
N205			
N204	4,350	42.6	42,600
N203			
N217			
簡易 枠	kg	kN	N
A6117	3,500	34.3	34,300

布板 W500	kg	kN	N
(等分布荷重)	500	4.91	4,910
(集中荷重)	250	2.45	2,450
布板 W240	kg	kN	N
(等分布荷重)	500	4.91	4,910
(集中荷重)	250	2.45	2,450

W914	kg	kN	N
A3055A	4,350	42.6	42,600
A305			
A304L			
A303L			
A317			

ブラケット 枠	kg	kN	N
A9117	3,000	29.4	29,400
A6117			
A2617			
梯子 枠	kg	kN	N
A2	4,350	42.6	42,600